

Portefeuille de solutions Polycom

Téléprésence immersive

Polycom® RealPresence™ Experience (RPX™)



Solution totalement immersive offrant une expérience authentique et entièrement sous contrôle

- Diminuez vos besoins en bande passante et obtenez un faible coût total de possession grâce à la norme H.264 High Profile - ITP v2.7
- Capacité de 4 à 28 places assises
- Plein écran, vue cinématique pour 2 à 4 écrans
- Très grand réalisme avec l'audio et la vidéo haute définition
- Audio, vidéo HD et partage flexible de contenus HD
- La solution idéale pour les réunions de conseils d'administration ou de direction, pour les formations professionnelles en entreprise et les présentations universitaires
- Protection des investissements assurée par cette solution normalisée et interopérable

Téléprésence immersive

Polycom® Open Telepresence Experience™ (OTX™) 300



Solution de téléprésence immersive pour petits groupes alliant haute performance et design unique

- Diminuez vos besoins en bande passante et obtenez un faible coût total de possession grâce à la norme H.264 High Profile - ITP v2.7
- Design multifonction pouvant accueillir de 6 personnes en téléprésence à 10 personnes
- Audio, vidéo HD et partage flexible de contenus HD
- Les trois écrans LCD de 65 pouces vous donnent l'impression d'être assis à côté de vos collaborateurs de l'autre bout du monde
- Convivialité - Interface utilisateur simple, dotée d'un écran tactile, assurant une cohérence du système quel que soit l'environnement
- Trois grands écrans couleurs de 21,5 pouces
- Le kit en option « Complete Experience » comprend la paroi arrière et l'éclairage
- Protection des investissements assurée par cette solution normalisée et interopérable

Téléprésence immersive

Polycom® Architected Telepresence Experience™ (ATX™) 300



Téléprésence immersive personnalisée permettant aux intégrateurs de créer des solutions de téléprésence uniques

- Kit de trois codecs pour créer des salles de téléprésence uniques et efficaces
- Résolution jusqu'à 1080p pour une vidéo HD claire et nette, audio HD et partage flexible de contenus
- Des solutions hautement personnalisables qui exploitent l'espace, l'équipement et le cadre existants
- Les services et compétences des partenaires garantissent la prise en compte d'exigences d'application spécifiques
- Protection des investissements assurée par cette solution normalisée et interopérable

Téléprésence de salle pour intégrateurs audio/vidéo

Polycom® HDX® 9000 Series



Le codec d'intégration haute définition le plus sophistiqué du marché, conçu pour être au cœur de tous les déploiements de communications visuelles.

- Prise en charge des normes H.323/SIP (double pile) et H.320
- Résolution HD de 1080p à 30 fps ou de 720p à 30 et 60 fps
- H.264 High Profile rév. B et HDX v2.6
- Jusqu'à 6 Mbit/s
- H.239 People+Content™ et People+Content™ IP
- Incrustation couleur Polycom People On Content
- Prise en charge de la technologie Polycom Conferencing pour MS Outlook
- AES, HTTP, TLS, ICE
- Entrée/sortie VCR/DVD
- Prise en charge multipoint HD 4 voies intégrée
- Modules H.320 BRI, PRI ou série disponibles
- Port analogique pour les participants audio
- Prise en charge du port série API
- Un ou deux écrans de 50 pouces sur pied de luxe

Téléprésence de salle

Polycom® HDX® 8000 Series



Solution avancée offrant la vidéo, la voix et le partage de contenus HD dans les salles de conférence, salles de classe et espaces de réunion de l'entreprise.

- Prise en charge des normes H.323/SIP (double pile) et H.320
- Résolution HD de 1080p à 30 fps ou de 720p à 30 et 60 fps
- H.264 High Profile rév. B et HDX v2.6
- Jusqu'à 6 Mbit/s
- H.239 People+Content™ et People+Content™ IP
- Incrustation couleur Polycom People On Content
- Prise en charge de la technologie Polycom Conferencing pour MS Outlook
- AES, HTTP, TLS, ICE
- Entrée/sortie VCR/DVD
- Prise en charge multipoint HD 4 voies intégrée
- Modules H.320 BRI, PRI ou série disponibles
- Port analogique pour les participants audio
- Prise en charge du port série API
- Un ou deux écrans de 42 pouces sur solution HDX
- Un écran de 50 pouces sur pied HDX ou fixation murale

Téléprésence de salle

Polycom® HDX® 7000 Series



Solution de téléprésence grand public permettant aux entreprises d'améliorer rapidement et facilement la collaboration entre les différents membres d'une équipe

- Prise en charge des normes H.323/SIP (double pile) et H.320
- Résolution HD de 1080p ou de 720p à 30 et 60 fps
- H.264 High Profile rév. C et HDX v2.6
- Jusqu'à 4 Mbit/s
- H.239 People+Content™ et People+Content™ IP
- Prise en charge de la technologie Polycom Conferencing pour MS Outlook
- AES, HTTP, TLS, ICE
- Entrée/sortie VCR/DVD
- Prise en charge multipoint SD 4 voies intégrée
- Modules H.320 BRI, PRI ou série disponibles
- Un ou deux écrans de 42 pouces sur solution HDX
- Un écran de 50 pouces sur pied HDX ou fixation murale
- Un écran de 50 pouces sur pied de luxe

Téléprésence de salle

Polycom® HDX® 6000 Series



Système de téléprésence pour petits groupes, abordable et équipé de toutes les fonctionnalités disponibles. Il permet à des équipes de communiquer facilement à distance tout en profitant de la voix, de la vidéo et du partage de contenus haute définition.

- Prise en charge des normes H.323/SIP (double pile)
- Résolution HD de 1080p ou de 720p à 30 et 60 fps
- H.264 High Profile avec HDX v2.6
- Jusqu'à 2 Mbit/s
- H.239 People+Content™ et People+Content™ IP
- Prise en charge de la technologie Polycom Conferencing pour MS Outlook
- AES, HTTP, TLS, ICE
- Un écran de 42 pouces View Media Center
- Un écran de 42 pouces sur pied HDX ou fixation murale
- Un écran de 50 pouces sur pied HDX
- Un écran de 50 pouces avec fixation murale HDX

Téléprésence personnelle

Polycom® HDX® 4000 Series



Solution vidéo haute définition permettant aux dirigeants de communiquer via la vidéo depuis leur bureau tout en profitant d'une expérience haute définition hors du commun, avec la possibilité de partager facilement du contenu.

- Prise en charge des normes H.323/SIP (double pile) et H.320
- HD 720p à 30 fps
- Jusqu'à 6 Mbit/s
- Ecran large de 20,1 pouces avec clavier
- H.239 People+Content™ et People+Content™ IP
- Technologie d'incrustation couleur People On Content
- Prise en charge de la technologie Polycom Conferencing pour MS Outlook
- AES, HTTP, TLS, ICE
- Prise en charge multipoint SD 4 voies intégrée
- Modules H.320 BRI, PRI ou série disponibles
- Port analogique pour les participants audio

Téléprésence personnelle

Polycom® VVX® 1500 D



L'alliance de fonctions audio et vidéo et d'applications dans un téléphone multimédia professionnel simple d'utilisation. Son interface innovante à écran tactile rend les appels vidéo aussi simples qu'un appel classique.

- Prise en charge des normes H.323/SIP (double pile)
- Téléphone IP à six lignes, riche en fonctionnalités
- Polycom avec système certifié de contrôle des appels
- Jusqu'à CIF (768k), vidéo H.264 et technologie HD Voice™
- Enregistrement local des appels audio via le port USB
- Plate-forme d'applications hautement personnalisable
- Interface de programmation API ouverte de Polycom pour les applications tierces
- AES, HTTP, TLS
- Caméra, base et écran réglables
- Suite de productivité Polycom incluse
- Commutateur gigabit intégré avec technologie PoE

Gestion, contrôle d'accès, programmation

Polycom® Converged Management Application™ (CMA™) 5000 et CMA™ 4000

Application hautement évolutive et entièrement redondante conçue pour gérer et déployer une communication visuelle extrêmement flexible dans toute l'entreprise. Dotez votre organisation d'un système vidéo complet en équipant les espaces de travail individuels, les bureaux, les salles de conférence, les appareils mobiles et plus encore.



Gestion

- Configuration de profil
- Gestion de compte
- Mises à niveau logicielles
- Diagnostics centralisés
- Surveillance de conférences en temps réel
- Portail RMX

Contrôle d'accès

- Gestion des règles et de la bande passante
- Arrivée de nouveaux participants
- Acheminement au moindre coût
- Jusqu'à 5000 utilisateurs enregistrés
- Présence basée sur des normes
- Solutions d'appel d'une simple touche

Programmation

- Nombreuses options de programmation
- Internet, Outlook et Lotus Notes

Annuaire

- Service LDAP/H.350
- Prise en charge du Carnet d'adresses global (GAB) Microsoft AD

Polycom® Converged Management Application™ (CMA™) Desktop

Application de visioconférence dédiée aux travailleurs intellectuels pour des communications audio et vidéo de haute qualité et un partage de contenus normalisés. L'application CMA Desktop est prise en charge par Windows et MAC.




Virtualisation des ressources de pont

Polycom® Distributed Media Application™ (DMA™) 7000




Plate-forme extrêmement fiable et redondante dotée de règles de routage avancées pour distribuer les appels audio et vidéo aux différents serveurs de média. Optimisation des expériences de conférence et du temps de disponibilité grâce au contournement automatique des problèmes de pont, des interruptions réseau ou encore des temps d'arrêt pour mises à niveau ou maintenance. Le routage s'effectue en temps réel et non à l'avance.

- Redondance sans aucun point de défaillance unique
- Administration et approvisionnement centralisés
- Gestion de l'attribution de ports pour les MCU multiples
- Prise en charge de la technologie Polycom Conferencing pour MS Outlook
- Répercussions moindres en cas de défaillance
- Performances irrégulières moins probables
- Répartition de la charge pour une utilisation optimale
- Routage intelligent = Meilleure utilisation des ressources
- Le routage s'effectue en temps réel et non à l'avance
- Jusqu'à 10 MCU et 1200 appels simultanés
- Prise en charge RMX et Codian 4500 Series
- Système d'exploitation Linux



UC Intelligent Core - Flux des appels



Plates-formes de conférence flexibles

Polycom® RMX® 1500



Outil de collaboration puissant, facile à installer et à utiliser, pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les succursales. Offre aux utilisateurs finaux une expérience de conférence multipoint intuitive et de grande qualité.

Résolution	Ressources
Voix	360
RTC	120
Commutation vidéo CIF/HD	90
SD/4CIF	60
HD 720p à 30 fps	30
HD 720p à 60 fps	15
HD 1080p à 30 fps	15

- Conférence multipoint normalisée
- Résolution jusqu'à 1080p
- Prise en charge de la norme H.264 High Profile
- H.323, SIP, RTC et RNIS sur un châssis unique
- Fonctions d'appels par passerelle intégrées
- Nombreuses possibilités d'agencement de la téléprésence immersive
- Appels à la demande ou programmés
- Prise en charge de la technologie Polycom Conferencing pour MS Outlook
- Video Clarity™ optimise les flux vidéo non-HD
- La technologie Lost Packet Recovery™ protège la qualité de conférence
- Liaisons en cascade H.239 entre les MCU Polycom
- Possibilités de performances flexibles ou fixes
- Intégration à Polycom DMA 7000
- Système d'exploitation Linux

Polycom® RMX® 2000



Solution de collaboration normalisée, idéale pour les entreprises de taille moyenne à grande. Performances de haute qualité, adaptabilité du système et intégration des services de conférence IP (H.323/SIP), RTC et RNIS sur la base d'un excellent rapport qualité-prix.

Résolution	Ressources
Voix	720
RTC	400
Commutation vidéo CIF/HD	180
SD/4CIF	120
HD 720p à 30 fps	90
HD 720p à 60 fps	30
HD 1080p à 30 fps	30

- Conférence multipoint normalisée
- Résolution jusqu'à 1080p
- Prise en charge de la norme H.264 High Profile
- H.323, SIP, RTC et RNIS sur un châssis unique
- Fonctions d'appels par passerelle intégrées
- Nombreuses possibilités d'agencement de la téléprésence immersive
- Appels à la demande ou programmés
- Prise en charge de la technologie Polycom Conferencing pour MS Outlook
- Video Clarity™ optimise les flux vidéo non-HD
- La technologie Lost Packet Recovery™ protège la qualité de conférence
- Liaisons en cascade H.239 entre les MCU Polycom
- Modulaire avec pièces remplaçables à chaud
- Possibilités de performances flexibles ou fixes
- Intégration à Polycom DMA 7000
- Système d'exploitation Linux

Polycom® RMX® 4000



La meilleure solution de collaboration offrant une conception hautement évolutive avec redondance intégrée, idéale pour les grandes entreprises et les fournisseurs de services. Prise en charge des services de conférence IP (H.323/SIP), RTC et RNIS.

Résolution	Ressources
Voix	1440
RTC	400
Commutation vidéo CIF/HD	360
SD/4CIF	240
HD 720p à 30 fps	120
HD 720p à 60 fps	60
HD 1080p à 30 fps	60

- Conférence multipoint normalisée
- Résolution jusqu'à 1080p
- Prise en charge de la norme H.264 High Profile
- H.323, SIP, RTC et RNIS sur un châssis unique
- Fonctions d'appels par passerelle intégrées
- Nombreuses possibilités d'agencement de la téléprésence immersive
- Prise en charge de la technologie Polycom Conferencing pour MS Outlook
- Video Clarity™ optimise les flux vidéo non-HD
- La technologie Lost Packet Recovery™ protège la qualité de conférence
- Liaisons en cascade H.239 entre les MCU Polycom
- Modulaire avec pièces remplaçables à chaud
- Possibilités de performances flexibles ou fixes
- Alimentation redondante CA/CC
- Intégration à Polycom DMA 7000
- Système d'exploitation Linux

Équipement de communication B2B

Polycom® Video Border Proxy™ (VBP™) E Series et ST Series



- Passerelle de couche d'applications VBP série E
- Aucune inscription externe nécessaire
- 1 Mbit/s, 3 Mbit/s, 10 Mbit/s, 25 Mbit/s, 85 Mbit/s ou 200 Mbit/s
- Pare-feu H.323 reconnaissant les applications
- Proxy d'accès VBP série ST
- Inscription externe nécessaire
- 10 Mbit/s, 25 Mbit/s, 85 Mbit/s ou 200 Mbit/s
- Conforme à la norme ITU-T H.460 18/19

Enregistrement et diffusion

Polycom® RSS™ 4000



Serveur d'enregistrement et de diffusion permettant d'enregistrer, d'archiver et de diffuser des conférences vidéo et par téléprésence sur des ordinateurs de bureau, dans les salles de conférence et bien plus encore

- Diffusion en direct et en HD jusqu'à 720p
- Archivage automatique en HD à 1080p
- Enregistrement automatique à partir des terminaux H.323 et des MCU
- Enregistre jusqu'à 15 conférences simultanées
- Gestion et authentification entièrement intégrées à AD
- Alimentation et disques durs RAID redondants

Gestion de contenus vidéo

Polycom® Video Media Center™ (VMC™) 1000



Système de gestion de contenu permettant à des milliers d'employés, de clients et de partenaires de regarder des conférences vidéo et par téléprésence, des diffusions en direct, des sessions de formation et bien plus encore

- Téléchargement de contenu à partir de sources multiples
- Organisation, gestion et suivi de grandes bibliothèques de vidéos
- Gestion de la vidéo à la demande
- Prise en charge de la diffusion individuelle et de la multidiffusion
- Gestion de plusieurs serveurs Polycom RSS
- Diffusion en direct ou programmée

Distribution vidéo

Polycom® Video Edge™ (PVE™) 1000



Dispositif de diffusion en direct et de vidéo à la demande fiable et économique. Offre une alternative ou un complément à la multidiffusion sur les réseaux d'entreprise.

- Réduit la consommation en bande passante pour la diffusion vidéo
- Assure la fiabilité de la diffusion en direct
- Mise en cache intelligente de la vidéo afin de réduire le temps de réponse du réseau et de l'affichage

Studio d'enregistrement

Polycom® Recording Studio (PRS) 1000



Fournit les capacités pour mixer et synchroniser en interne des sources audio/vidéo – pour produire vos propres vidéos – en direct ou à la demande. Installation permanente dans un studio de production ou déplacement d'un événement à l'autre

- Mini studio de production
- Capture et diffusion simples de sources vidéo et audio, palette de mixage
- Capture l'image de l'ordinateur de l'animateur (entrée VGA) ainsi que 5 autres flux vidéos et 3 flux audio

Affichage dynamique

Polycom® Digital Signage™ (PDS™) 2000



Solution vidéo pour la création de messages ciblés. Applicable à tous les secteurs, marchés verticaux et applications

- Médias de qualité radiodiffusion
- Solution fiable et évolutive
- Réduit l'utilisation du réseau
- Système facile à utiliser – simplifie les modifications apportées au contenu, les modèles de clients et les feuilles de style

Solutions pour l'industrie

Polycom® Instructor™ FS



Système de visioconférence avec tableau blanc interactif réunis en une seule solution à un rapport qualité-prix excellent.

- HD 1080p à 30 fps ou 720p à 30/60 fps
- Écran plat plasma de 50 pouces
- Optimisé par HDX et Smart Technologies
- Sa petite taille et son poids facilitent le transport
- Commandes simples par écran tactile

Solutions pour l'industrie

Polycom® Practitioner Cart®



Solution mobile procurant aux professionnels de la santé et aux patients une solution de communication audio, vidéo et de partage d'images haute définition, où qu'ils se trouvent

- HD 1080p à 30 fps ou 720p à 30/60 fps
- Écran LCD de 26 pouces avec haut-parleurs intégrés
- Solution hautement mobile et encombrement réduit
- Cryptage AES conforme à l'HIPAA
- Hauteur réglable pour un contact visuel optimal

Solutions pour l'industrie

Appareil Polycom mural pour applications judiciaires



Système vidéo permettant les communications un-à-un ou un-à-plusieurs dans les salles d'audience, les bureaux, les salles de conférence, les prisons, les centres d'accueil et autres lieux de réunion.

- 61 x 61 x 25 cm (L x H x P)
- Écran de 17 pouces sur châssis entièrement verrouillable
- 36 kg, coffret d'acier calibre 14
- Vitre transparente incassable Lexan® 3/8 pouces

Solution Microsoft

Polycom CX5000



Solution de collaboration vidéo de groupe unique avec vue à 360° pour les environnements de communications unifiées Microsoft

- La fonction de localisation de l'orateur oriente automatiquement la vue de la caméra sur la personne en train de parler
- Vue panoramique à 360° de la salle de réunion
- Configuration et utilisation faciles - aussi simple à utiliser qu'une webcam
- Peut servir de poste téléphonique à haut-parleur pour les appels audio
- Fonctionne avec Microsoft Live Meeting 2007, Office Communicator 2007 et Communicator "14"

Solution Microsoft

Polycom CX100, 200, 300, 500, 600, 700 et 3000



La gamme de produits CX de Polycom est conçue pour être utilisée avec MS Communications Server pour une expérience de communication unifiée riche et naturelle.

- Optimisée pour Microsoft Office Communications Server 2007/2007 R2 et Communications Server "14" (voir les spécifications de chaque téléphone pour vérifier la compatibilité)
- Large portefeuille comprenant des téléphones USB Plug and Play et des téléphones IP autonomes
- Richesse des communications unifiées avec fonctions de téléphonie avancées prenant en charge la technologie de présence
- Son HD pour des appels audio et vidéo sans égal
- Facile à déployer, à utiliser et à gérer

Solutions certifiées Cisco

Polycom HDX Series, VVX 1500 et VVX 1500 D



Maintenant certifiées pour les environnements de communications unifiées de Cisco®.

Cette certification confirme l'engagement de Polycom envers les solutions de communication normalisées et l'interopérabilité ouverte, pour offrir aux clients la prise en charge la plus étendue d'environnements de communications unifiées.

- Intégration transparente dans un environnement de communications unifiées Cisco
- Se connecte à CUCM via SIP
- Prise en charge SIP/H.323 (double pile) sur les séries VVX et HDX
- Prise en charge d'inscription double
- Aussi simple qu'un appel téléphonique

Conférences en définition standard

Polycom® Quality Definition Experience™ (QDX™) 6000

Le système QDX offre un rapport qualité-prix optimal pour les applications vidéo non-HD.



- Installation et utilisation simplifiées
- Son prix accélère votre retour sur investissement
- Qualité audio d'une clarté remarquable grâce à Polycom StereoSurround
- Qualité, performance et simplicité à un prix abordable
- Amélioration de la collaboration grâce à un partage de contenus convivial et accessible en un seul clic

Solutions audio installées

Polycom® SoundStructure®

Système offrant un son immersif très clair pour des conférences audio et vidéo plus productives



- Intégration solide aux systèmes HDX
- Élimination exceptionnelle des retours
- Cartes téléphoniques RTC modulaires
- Suppression de l'écho stéréo de 20 Hz à 22 kHz
- Suppression de l'écho pour des performances audio sans compromis
- Prise en charge des microphones HDX et de la télécommande HDX

Solutions audio et vidéo intégrées

Polycom® SoundStation® IP 7000

Solution d'audioconférence sur table qui s'intègre aux solutions Polycom HDX de téléprésence de salle pour des conférences de haute qualité



- Se connecte directement à n'importe quelle solution HDX
- Remplace les ensembles microphones HDX
- Permet des appels audio ou vidéo depuis le téléphone IP 7000
- Démarre le partage de contenus directement depuis le téléphone
- Portée du microphone de 6 mètres
- Utilisation possible des ensembles de microphones HDX comme microphones d'extension

Communications professionnelles

Polycom® SoundStation® et VoiceStation®



Les téléphones de conférence Polycom, qui équipent d'innombrables salles de réunion à travers le monde, sont la référence en matière de conférences téléphoniques productives et claires.

- Large couverture du microphone à 360 degrés
- Les tout derniers modèles prennent en charge la technologie HD Voice
- Modèles conçus pour les grandes salles, les salles de conférence de taille moyenne et les bureaux particuliers
- Versions PBX analogique, VoIP et numérique disponibles

Communications mobiles

Combinés Polycom® Spectralink® et KIRK®



Polycom propose les solutions de téléphonie sans fil les plus polyvalentes du marché offrant les capacités d'un téléphone de bureau sur un appareil mobile. Les téléphones sans fil Polycom fournissent une large gamme d'interfaces IP, numériques et analogiques, assurant ainsi aux entreprises du monde entier une connectivité avec la majorité des systèmes de standard téléphonique. Facile à prendre en main et à utiliser

- Interopérabilité élargie avec standards téléphoniques et WLAN
- Qualité audio garantie
- Les combinés les plus durables du marché
- Applications étendues et partenariats stratégiques
- Services et assistance sans pareil

Communications professionnelles

Gamme Polycom® SoundPoint®



La gamme de téléphones SoundPoint IP de Polycom utilise la technologie des réseaux VoIP reposant sur le protocole SIP pour offrir une haute qualité audio et des fonctions avancées permettant d'optimiser l'efficacité et la productivité des communications.

- Téléphone IP haute performance doté de la technologie Polycom HD Voice™
- Fonctionnalités et applications SIP sophistiquées
- Interaction possible avec les principaux standards téléphoniques IP basés sur le protocole SIP et les plates-formes à commutateur logiciel

Bientôt disponible !

Polycom® Touch Control

- Navigation facile sur un écran tactile de 7 pouces
- Fonctions de présentation simples avec port USB intégré pour connexion PC
- Navigation intuitive par glissement, onglets ou flèches
- Alimentation par Ethernet (PoE)



Polycom® Open Collaboration Network

La stratégie Open Collaboration Network de Polycom permet la mise au point de solutions de communications unifiées exceptionnelles tout en garantissant à nos clients souplesse et protection de leurs investissements. En s'associant à des partenaires stratégiques (Avaya, BroadSoft, HP, IBM, Juniper, McAfee, Microsoft et Siemens), Polycom fournit des solutions de communications unifiées de bout en bout exploitant la gamme complète de solutions audio, vidéo, de téléprésence et d'infrastructure.

Services d'assistance Polycom Global Services

	Elite*	Premier Plus	Premier
Directeur du service Elite	•		
Ingénieur du service Elite	•		
Accès à l'assistance technique spécifique au compte 24h/24 et 7j/7	•		
Réunions régulières de révision commerciale	•		
Contrôle de version	•		
Support sur site	(en option)	•	
Assistance technique téléphonique illimitée	•	•	•
Mises à niveau et mises à jour logicielles	•	•	•
Service avancé de remplacement des pièces	•	•	•
Assistance avec transfert des problèmes au service adéquat	•	•	•
Support en ligne	•	•	•

* Le service Elite est vendu en tant que mise à niveau des offres Premier ou Premier Plus

Services pour solutions de téléprésence et vidéo

Services pour solutions de téléprésence immersive

- Notre service d'implémentation propose un processus complet de planification avant l'installation, une évaluation du réseau ainsi que l'installation et la configuration sur site.
- Notre service de maintenance offre un niveau d'assistance inégalé pour optimiser votre expérience de la téléprésence immersive. Le service Elite complète les éléments standard du service de maintenance par des ressources supplémentaires, spécifiques au compte.
- Services de gestion des opérations et conférences en téléprésence immersive.

Services supplémentaires pour solutions Polycom

- Services professionnels – Services de communications unifiées, évaluation réseau, Go Green, comparatifs de performances et évaluation des meilleures pratiques, gestion de projet, et intégration des applications sans fil
- Services d'implémentation d'infrastructures
- Formation – destinée aux utilisateurs, aux administrateurs et au personnel d'assistance
- Programmes de certification pour partenaires

Polycom Worldwide Headquarters

4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588
1.800.POLYCOM ou +1.925.924.6000
www.polycom.com

Polycom EMEA

270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK
T +44 1753 723282 | F +44 (0) 1753 723010
www.polycom.co.uk

Polycom France

Tour Franklin, 24e étage, 100/101
Terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92042 Paris
T 0800-900-566 | F +33 (0) 1 41 32 19 98
www.polycom.fr

